SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN MVR PRO HD

GRABADORA MÉDICA DE VIDEO HD



MVR PRO HD

Impulsado por la plataforma exclusiva iMave Pro, el MVR Pro es nuestro grabador de video médico más avanzado. Con capacidad de flujo de trabajo completo para el paciente y una sencilla pantalla táctil incorporada. Esta grabadora avanzada está diseñada para utilizarse en los modernos quirófanos y centros quirúrgicos actuales.

- médica de video

 Los beneficios de del exclusivo
 flujo de trabajo del MVR PRO
 permite habilitar a los equipos
 quirúrgicos para controlar
 la grabadora según las
 preferencias. Incluyendo pantalla
 táctil o tabletas⁴. También
 permite al usuario pasar de la
 grabación a la gestión de datos
 con solo deslizar un dedo.
- Flujo de trabajo

 El MVR Pro viene con un

 completo flujo de trabajo del

 paciente, incluida una opción de

 actualización DICOM, para una

 recuperación fácil y rápida de

 la información del paciente y la

 transferencia de estudios a PACS.
- Fácil de usar

 La exclusiva pantalla táctil
 incorporada incluye íconos
 intuitivos que hacen que la
 grabadora sea muy fácil de usar.
 No se requiere entrenamiento
 formal.



Características únicas



Múltiples entradas de grabación

Cambie directamente entre dos entradas y realice grabaciones en paralelo o de imagen en imagen.



Almacenamiento múltiple / DLM

Las grabaciones se pueden guardar hasta dos ubicaciones en diferentes resoluciones de grabación. Data Life Management optimiza el espacio de almacenamiento.



MVR Manager

Examine y revise todos los archivos de pacientes. Zoom, tomar instantáneas, cortar video. Agregue notas, informe en PDF, imprima y archive como desee.



Seguridad MVR

Proteja sus archivos de piratería informática o cortes de energía. Incluye autenticación de usuario y registros históricos para la protección de datos.

Paquetes de acualización

Los paquetes de actualización de MVR Pro se pueder instalar en cualquier momento simplemente usando una clave de activación asignada proporcionada por MediCapture.



DICOM¹

Recupere fácilmente la lista de trabajo DICOM del paciente y guárdela en su PACS.



Grabación 4K^{1.5}

Graba cirugías delicadas en asombroso 4K (2160 p30 / 25).



MVR Remote App⁴





- 1 Opción de paquete de actualización
- 2 Sujeto a cambios sin previo aviso
- 3 Solicite cotización para mayor memoria
- 4 Instale la aplicación MVR Remote en su Teléfono inteligente o tableta Android
- 5 Compruebe la compatibilidad de la cámara con MediCapture



producing quality

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid. Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14 comercial@optomic.com • www.optomic.com

SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN

MVR PRO HD

Modelo	MVR PRO HD ²
Tipo de dispositivo	Graba vídeo de alta definición e imágenes fijas de
	fuentes de vídeo médico para: USB, almacenamiento
	interno, almacenamiento en red. Exporta videos e
	imágenes a PACS en formato DICOM¹
Cubierta	Acero inoxidable, resistente a fluidos
Interfaz de usuario	Superposición en el monitor de pantalla táctil interno,
	o monitor externo
Entrada de video	2x HDMI, DVI (mediante adaptador), 4K-SDI con MVC Pro a
	HDMI (opcional) ⁵
Salida de video	1x HDMI, DVI (mediante adaptador)
Resolución de entrada	4K solo en entrada 1 ⁵ : 3840x2160 p30/25
	En ambas entradas (1+2): 1920x1200p60,
	1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 1280x1024p60/50,
	720p 60/50
Resolución de grabación	3840x2160 ¹ , 1920x1200, 1920x1080, 1280x1024,
	1280x720. Para la grabación de 3840x2160, es
	necesario activar la "grabación 4K" 1,5
Tasa de bits en grabación	MP4 / codificación H.264 hasta 32 Mbit / s (1920x1080
	p60), las resoluciones más bajas tienen tasas de bits
	más bajas - MP4 / codificación HEVC (H.265) reduce la
	tasa de bits en un 50%.
Formatos de imagen	JPG, PNG
Grabación de audio	Micrófono Bluetooth, Micrófono por auricular estéreo
	(4 polos), micrófono / audio USB integrado en video
Almacenamiento interno	128Gb (Ampliación a petición) ³
Almacenamiento externo	Unidad flash USB, disco duro USB (FAT32, NTFS, exFAT)
	USB3.0, alta velocidad, 1 conector frontal, 2 conectores
	traseros
Almacenamiento en red	Servidor externo, 1000/100/10 Mbit/s
Pedal / Disparador	Miniconector de 3,5 mm. Compatible con pedales
	estándar (no incluidos) y disparadores de cámara de
	contacto cerrado, conmutadores de pedal Bluetooth
Control remoto	MVR Remote App ⁴ , acceso de administración a través de
	la red (Configuración, Samba)
	Mando a distancia por infrarrojos (incluido)
Mecánico	Tamaño:173x153x50mm
(pantalla cerrada)	Peso:1,2Kg
Ambiental	Almacenamiento:De -40° a +85°
	Funcionamiento: de -20° a +40°C
Corriente	
Certificaciones	AC 100-240V 50/60Hz 25W. Enchufe AC de 3 clavijas CE 93/42/CEE - ANSI / AAMI ES60601-1 (2005(R)2012
Certificaciones	
	+ A:2012, C1:2009 (R) 2012 + A2:2010 (R) 2012)
Contenido del paquete	(EN 60601-1 ed 3.1)
	MVR409: Grabadora MVR Pro, unidad flash USB, cable
	HDMI, antena Wi-Fi / BT, adaptador HDMI a DVI,
	adaptador de cable de control remoto dividido, cable





de alimentación, control remoto por infrarrojos, pies de

goma (4), quía del usuario.

Ref. F336ESP21